Sommaire

04/2011

ÉVÉNEMENT : 4L Trophy 2011

Contrôle des Émissions

>> L'offre Klarius
>> Nouveauté : Filtres à Particules (FAP)
>> Nouveauté : Obturateurs de Sonde Lambda

Freinage

>> Nouveauté : Liquide de frein
>> Nouveauté : Disques de frein
>> Nouveauté : Plaquettes de frein

Moteur

>> Nouveauté : Kit d'embrayage
>> Nouveauté : Clip cache moteur
>> Nouveauté : Poulies Damper

Thermique

>> Nouveauté : Intercooler
>> Nouveauté : Thermostats
>> Nouveauté : Pompes à eau

Direction & Suspension

>> Nouveauté : Bras & Silent-bloc de suspension
>> Nouveauté : Kit de roulement de roue

Services

>> Outils marketing
>> Catalogues, ILV / PLV
>> PLV Klarius
>> Bon de commande

ORIGINAL EQUIPMENT QUALITY ★ KLARIUS QH ★

QH news

Événement
4L TROPHY 2011

04/2011

*Pour la 6e fois consécutive, **Quinton Hazell** est fier d'avoir sponsorisé un équipage pour la 14e édition du 4L Trophy, qui s'est déroulée du 16 au 28 février.*

>> Le 4L Trophy, qu'est ce que c'est ?

C'est le plus grand rassemblement humanitaire, sportif et étudiant d'Europe, parrainé par l'UNICEF et soutenu par l'association "Enfants du Désert".

Chaque année, 1 000 équipages se lancent sur un parcours de plus de 6 000 km traversant la France, l'Espagne et le Maroc pour apporter 80 tonnes de fournitures scolaires à destination des écoles marocaines en difficulté.

Le raid est ouvert exclusivement aux étudiants, et les seuls véhicules admis sont les Renault 4L.

Le 4L Trophy n'est pas une course de vitesse mais une course d'orientation. Chaque équipage est classé en fonction des kilomètres qu'il réalise pour passer par chaque point de contrôle du parcours, celui qui parcourt le moins de kilomètres est le mieux classé de l'étape.

>> L'association 4 Trèfle

A pour but de récolter, en plus des fournitures scolaires prévues par l'organisation du 4L Trophy, des médicaments ainsi que du matériel d'hygiène de première nécessité.

*Elle se compose de **Lucie Dansette** de l'HEI Lille, 21 ans, pilote et de **Margot Piat-Durozoi** de l'FLST Lille, 21 ans, copilote.*

Excellence
Qualité OE

Klarius
Emission Control
A Klarius Group Brand

Excellence in Every Part

QH news

L'offre Klarius

04/2011

Klarius Emission Control
A Klarius Group Brand

>> LE SPÉCIALISTE DU CONTRÔLE DES ÉMISSIONS

Klarius applique un processus de contrôle particulièrement rigoureux sur l'ensemble de sa chaîne de production, depuis la phase de développement jusqu'à la phase de distribution.

Durant la phase de développement, tous nos produits sont soumis à des tests rigoureux afin de s'assurer qu'ils respectent ou dépassent les exigences réglementaires européennes actuelles d'homologation (émissions, bruit et contre-pression).

Tous les tests d'homologation sont validés de manière indépendante au Royaume-Uni par l'agence de certification des véhicules (VCA).

Klarius s'engage également à être toujours plus innovant en mettant l'accent sur des solutions environnementales pour proposer des produits durables offrant le maximum de satisfaction à ses clients.

A CLEANER ENVIRONMENT
KLARIUS QH

>> Catalyseurs Klarius

En tant que fabricant de catalyseurs, nous vous garantissons que tous nos produits sont conformes à la législation européenne, et d'une complète compatibilité avec les systèmes de diagnostic embarqués (OBD).

Les catalyseurs Klarius réduisent les gaz toxiques de plus de 90% grâce à la conversion des gaz nocifs en CO2/H20/N2.

La réaction catalytique fonctionne en réduisant ou en augmentant simultanément les niveaux d'oxygène au sein de chaque polluant spécifique.

QH news

L'offre Klarius

04/2011

>> Échappements Klarius

Les échappements Klarius sont conçus et fabriqués pour répondre aux normes d'homologation européennes en vigueur et offrir les avantages suivants :

- *Garantie fabricant de deux ans.*
- *Qualité équivalente ou supérieure à l'équipement d'origine.*
- *Amélioration de la puissance, donnant ainsi un meilleur rendement moteur, sans risque d'endommager le catalyseur ou votre moteur.*
- *Réduction des nuisances sonores, profitable à l'automobiliste mais également à l'environnement.*
- *Dans le cadre du processus d'homologation, tous les produits passent des tests de contrôle, de montage et de performance.*
- *Réduction des émissions, ce qui signifie moins de pollution.*

>> Filtres à Particules Klarius

Le marché des FAP est actuellement en pleine croissance .

Les premiers véhicules équipés d'origine de filtres à particules arrivent sur le marché de la Rechange. Klarius fabrique des filtres à particules pour répondre à cette demande et couvrir également les applications récentes. La phase de développement comprend la création mais également les essais et l'homologation. Celle-ci est la garantie d'un fonctionnement optimal du processus de régénération et du contrôle des émissions



>> Sondes Lambda & Accessoires Klarius

Les sondes lambda Klarius sont le parfait complément de la gamme des catalyseurs Klarius. Elles garantissent un niveau optimal d'émissions et une performance moteur maximale. Le remplacement de la sonde lambda, lors du montage d'un nouveau catalyseur, permet un fonctionnement idéal du couple sonde/catalyseur.

Notre gamme complète d'accessoires de montage comprend tout ce dont vous avez besoin pour une réparation complète et professionnelle.

Klarius est le partenaire idéal pour vous aider à respecter les réglementations nationales et internationales, dans le but de réduire l'impact environnemental du parc automobile.

Excellence Gamme

Klarius
Emission Control
A Klarius Group Brand

Excellence in Every Part

Nouveauté
FILTRES À PARTICULES

04/2011

CITROËN

C5 I 2.0 HDi 110 FAP
03/2001 - 08/2004
1997cc (79 kW, 106 HP)
Mot : DW10ATED



PEUGEOT

307 2.0 HDi 110 FAP
09/2001 - 09/2002
1997cc (80 kW, 107 HP)
Mot : DW10ATED
→ RP No. 09435



307 2.0 HDi 110 FAP
09/2002 - 09/2005
1997cc (80 kW, 107 HP)
Mot : DW10ATED
RP No. 09436 →



406 2.0 HDi 110 FAP
04/1999 - 10/2004
1997cc (82 kW, 110 HP)
Mot : DW10ATED



406 2.2 HDi 136 FAP
04/1999 - 09/2005
2179cc (101 kW, 136 HP)
Mot : DW12TED4



* vendus avec accessoires de montage

Nouveautés à venir

390108	CITROËN / PEUGEOT	C8 2.0 HDi 110 (DW10ATED4), C8 2.2 HDi 130 (DW12TED4), 807 2.0 HDi 110 (DW10ATED4), 807 2.2 HDi 130 (DW12TED4)
390112	CITROËN	C5 I 2.2 HDi 136 (DW12TED4)
390114	CITROËN / PEUGEOT	C8 2.0 HDi 110 (DW10ATED4), C8 2.2 HDi 130 (DW12TED4), 807 2.0 HDi 110 (DW10ATED4), 807 2.2 HDi 130 (DW12TED4)
390122	CITROËN / PEUGEOT	C5 I 2.0 HDi 138 (DW10BTED4), 407 2.0 HDi 136 (DW10BTED4)
390126	PEUGEOT	607 2.2 HDi 136 (DW12TED4)
390135	PEUGEOT	407 2.0 HDi 136 (DW10BTED4)
390152	PEUGEOT	607 2.0 HDi 110 (DW10ATED)

*Retrouvez l'ensemble de nos références dans les catalogues Klarius **Exhaust Systems**.*

Nouveauté
OBTURATEURS

04/2011

>> Obturateur de Sonde Lambda

RÉFÉRENCE	TECHNIQUE	CONDITIONNEMENT
430495	dimensions M12x1.5	Sachet individuel
430496	dimensions M14x1.5	Sachet individuel
430442	dimensions M18x1.5	Sachet individuel

Nouveauté
LIQUIDE DE FREIN

04/2011

>> Les LIQUIDES DE FREIN REMSA compléments indispensables de notre OFFRE FREINAGE

Nouvelle gamme de Liquides de frein Remsa permettant une réparation complète du circuit de freinage.

Le liquide de frein est destiné à transmettre une pression depuis la pédale active sous le pied du conducteur jusqu'au système hydraulique de freinage monté sur les roues du véhicule.

Le liquide de frein est donc primordial pour l'efficacité du freinage.

Il est un mélange de composés organiques issus de la chimie du pétrole dont les propriétés doivent être optimales pour assurer une sécurité parfaite en toutes circonstances.

Les différents types de DOT (DOT4, DOT4+, DOT5.1) sont essentiellement définis par des points d'ébullition secs et humides et par des viscosités à froid.

Ainsi, plus un liquide de frein a un point d'ébullition élevé, plus il sera de qualité et vous assurera un meilleur freinage.

Références de base pour les liquides de freins organiques :

Ce produit répond aux spécifications suivantes :
FMVSS 116 DOT 4
SAE J 1703

Contient du Bisphénol A
Peut déclencher une réaction allergique.

- *Normes DOT (Departement Of Transportation)*
- *Spécifications SAE (Society of Automotive Engineers)*
- *Norme Fédérale FMVSS 116 (Federal Motor Vehicle Safety Standard)*

Ces normes et spécifications ont été établies aux États-Unis et sont reconnues de façon internationale.

>> GAMME LIQUIDE DE FREIN REMSA

RÉFÉRENCE	VOLUME	VENDU UNIQUEMENT PAR CARTON
DOT4		
DOT4-0.25	0.25 L	48 bidons par carton
DOT4-0.5	0.50 L	24 bidons par carton
DOT4-1	**1.00 L**	**12 bidons par carton** NEW
DOT4-5	**5.00 L**	**4 bidons par carton** NEW
DOT4 PLUS		
DOT4P0.25	0.25 L	48 bidons par carton
DOT4P-0.5	0.50 L	24 bidons par carton
DOT5.1		
DOT5.1-0.25	0.25 L	48 bidons par carton

Nouveauté
DISQUES DE FREIN

04/2011

arrière

>> 61053.00

CITROËN
PEUGEOT
FIAT

>> APPLICATIONS

VERSION	DATES	INFORMATIONS
CITROËN Jumpy III		
Tous modèles	01/07 - ⌛	Arrière
FIAT Scudo III		
Tous modèles	01/07 - ⌛	Arrière
PEUGEOT Expert III		
Tous modèles	01/07 - ⌛	Arrière

>> TECHNIQUE

INFORMATIONS
Arrière
Disques Pleins
Dim : 290x14 mm
5 Trous

>> ORIGINE

MARQUE	RÉFÉRENCE
CITROËN	4249.23
CITROËN	4249.91
FIAT	9467548487
PEUGEOT	4249.22
PEUGEOT	4249.91

>> NOTES

Jeu de plaquettes de frein Remsa associé >> 1299.00

Remsa
Distribué par QH
A Kjarius Group Brand

>> Disques de frein
>> Plaquettes de frein
>> Tambours de frein
>> Kits de frein pré-montés
>> Câbles de frein
>> Flexibles de frein
>> Liquides de frein (Dot)
>> Étriers de frein
>> Cylindres de roues
>> Maître-cylindres
>> Répartiteurs de freinage

QH news

Nouveauté
DISQUES DE FREIN

04/2011

>> 61054.10

CITROËN
PEUGEOT
FIAT

>> APPLICATIONS

VERSION	MOTEUR	CC	CH	DATES	INFORMATIONS
CITROËN C5 II					
1.6 THP 156	EP6CDT	1587	156	04/08 - ⌛	
1.6 HDi 110	DV6TED4, DV6C	1560	110	04/08 - ⌛	
1.8i 16v	EW7A	1749	127	04/08 - ⌛	
2.0i 16v	EW10A	1997	143	04/08 - ⌛	
2.0 HDi 138	DW10BTED4	1997	138	04/08 - ⌛	
2.0 HDi 163	DW10CTED4	1997	163	04/08 - ⌛	
CITROËN Jumpy III					
1.6 HDi 90	DV6UTED4	1560	92	01/07 - ⌛	Simontage disques à l'arrière
2.0 16v	EW10A	1997	140	01/07 - ⌛	
2.0 HDi 120	DW10UTED4	1997	120	01/07 - ⌛	
2.0 HDi 140	DW10BTED4	1997	136	01/07 - ⌛	
2.0 HDi 163	DW10CTED4	1997	163	01/07 - ⌛	
FIAT Scudo III					
1.6 JTD 90	9HU	1560	92	01/07 - ⌛	Simontage disques à l'arrière
2.0 JTD 120	RHK	1997	120	01/07 - ⌛	
2.0 JTD 140	RHR	1997	136	01/07 - ⌛	
PEUGEOT 407 Coupé					
2.0 HDi 16v 163	DW10CTED4	1997	163	06/09 - ⌛	Uniquement pour Coupé
PEUGEOT Expert III					
1.6 HDi 90	DV6UTED4	1560	92	01/07 - ⌛	Simontage disques à l'arrière
2.0 16v	EW10A	1997	140	01/07 - ⌛	
2.0 HDi 120	DW10UTED4	1997	120	01/07 - ⌛	
2.0 HDi 140	DW10BTED4	1997	136	01/07 - ⌛	
2.0 HDi 163	DW10CTED4	1997	163	01/07 - ⌛	

>> TECHNIQUE

INFORMATIONS
Avants
Disques Ventilés
Dim : 304x28 mm
5 Trous

>> ORIGINE

MARQUE	RÉFÉRENCE
CITROËN	4249.25
CITROËN	4249.92
FIAT	9467548587
PEUGEOT	4249.24
PEUGEOT	4249.92

Jeu de plaquettes de frein Remsa associé :

>> 1292.01

(uniquement pour : Jumpy III, Expert III & Scudo II)

Remsa Distribué par QH A Kjarius Group Brand

>> Disques de frein
>> Plaquettes de frein
>> Tambours de frein
>> Kits de frein pré-montés
>> Câbles de frein
>> Flexibles de frein
>> Liquides de frein (Dot)
>> Étriers de frein
>> Cylindres de roues
>> Maître-cylindres
>> Répartiteurs de freinage

Nouveauté
PLAQUETTES DE FREIN

04/2011

>> 1351.00

RENAULT, Kangoo II - avant

>> APPLICATIONS

VERSION	DATES	INFORMATIONS
RENAULT Kangoo II		
Tous Modèles sauf Express Compact	05/08 - ⌛	

>> TECHNIQUE

INFORMATIONS
Avant
Montage LUC II

>> ORIGINE

MARQUE	RÉFÉRENCE
RENAULT	7701209864

Nouveauté
KIT D'EMBRAYAGE

04/2011

>> QKT4049AF

CITROËN
PEUGEOT
TOYOTA

>> APPLICATIONS

VERSION	MOTEUR	CC	CH	DATES	INFORMATIONS
CITROËN C1					
1.0	384F	998	68	06/05 - ⌛	
PEUGEOT 107					
1.0	384F	998	68	06/05 - ⌛	
TOYOTA Aygo					
1.0	1KRFE	998	68	06/05 - ⌛	

>> TECHNIQUE

INFORMATIONS
Kit de 3 pièces
Diam. Disque : 190mm
Diam. Arbre : 22.5 mm
Nb. Cannelures : 19

>> ORIGINE

MARQUE	RÉFÉRENCE
CITROËN	2004EJ + 2055HQ + 204178
PEUGEOT	2004EJ + 2055HQ + 204178

QH
A Klarius Group Brand

>> Kits (Distri. & Entraînement)
>> Courroies (Distri. & Entraîn.)
>> Galets
>> Poulies damper
>> Kits d'embrayage
>> Butées hydrauliques
>> Flexibles d'embrayage
>> Émetteurs et Récepteurs
>> Alternateurs
>> Démarreurs
>> Poulies roue libre
>> Liaisons élastiques
>> Supports moteur et boîte

QH news

Nouveauté
CLIP CACHE MOTEUR

04/2011



>> EM4449
PEUGEOT
CITROËN

>> APPLICATIONS

VERSION	MOTEUR	CC	CH	DATES	INFORMATIONS
CITROËN Berlingo I					
2.0 HDi 8v	DW10TD	1997	90	12/99 - 11/02	
CITROËN Berlingo II (Ludospace, Utilitaires)					
2.0 HDi 8v	DW10TD	1997	90	12/02 - 06/08	
CITROËN C4					
2.0 HDi 8v	DW10ATED	1997	110	09/04 - ⌛	exc. FAP
CITROËN C5 I					
2.0 HDi 8v	DW10TD	1997	90	05/01 - 08/04	
CITROËN Xantia					
2.0 HDi 8v	DW10TD	1997	90	06/99 - 11/02	
CITROËN Xsara I					
2.0 HDi 8v	DW10TD	1997	90	03/99 - 09/00	
CITROËN Xsara II					
2.0 HDi 8v	DW10TD	1997	90	09/00 - 08/05	
2.0 HDi 8v	DW10ATED	1997	109	05/01 - 08/05	exc. FAP
CITROËN Xsara Picasso					
2.0 HDi 8v	DW10TD	1997	90	12/99 - ⌛	
PEUGEOT 206					
2.0 HDi	DW10TD	1997	90	12/99 - 02/09	
PEUGEOT 306 II					
2.0 HDi	DW10TD	1997	90	06/99 - 06/02	
PEUGEOT 307 I					
2.0 HDi	DW10TD	1997	90	08/00 - 06/05	
2.0 HDi	DW10ATED	1997	107	08/00 - 06/05	
PEUGEOT 307 II					
2.0 HDi	DW10TD	1997	90	06/05 - 08/09	
2.0 HDi	DW10ATED	1997	109	06/05 - 08/09	exc. FAP
PEUGEOT 406 I					
2.0 HDi	DW10ATED	1997	109	10/98 - 03/99	exc. FAP
PEUGEOT 406 II					
2.0 HDi	DW10TD	1997	90	04/99 - 05/04	
2.0 HDi	DW10ATED	1997	109	04/99 - 05/04	
PEUGEOT 607					
2.0 HDi	DW10ATED	1997	109	02/00 - ⌛	
PEUGEOT Partner I					
2.0 HDi	DW10TD	1997	60	08/99 - 11/02	
PEUGEOT Partner I					
2.0 HDi	DW10TD	1997	60	12/02 - 05/08	

>> ORIGINE

MARQUE	RÉFÉRENCE
CITROËN	0137 F6 + 0137 11
PEUGEOT	0137 F6 + 0137 11

>> VENDU À L'UNITÉ

QH A Klarius Group Brand

>> Kits (Distri. & Entraînement)
>> Courroies (Distri. & Entraîn.)
>> Galets
>> Poulies damper
>> Kits d'embrayage
>> Butées hydrauliques
>> Flexibles d'embrayage
>> Émetteurs et Récepteurs
>> Alternateurs
>> Démarreurs
>> Poulies roue libre
>> Liaisons élastiques
>> Supports moteur et boîte

QH news

Nouveauté
POULIE DAMPER

04/2011

>> QCD21
Moteurs RENAULT 1.4 16v & 1.6 16v

>> APPLICATIONS

VERSION	MOTEUR	CC	CH	DATES
RENAULT Clio II				
1.4 16v (#B13, #B0K, #B0L, #B0P, #B1L, #B2A, #B2B)	K4J710, 711, 712, 713, 715	1390	98	12/98 - 08/05
1.6 16v (#B01, #B14, #B18, #B0H, #B0T, #B1B, #B1D,#B1J, #B1R, #B1V, #B2K)	K4M708, 732, 734, 740, K4M742, 743, 744, 745, 748	1598	110	12/98 - 08/05
RENAULT Kangoo I				
1.6 16v (FC0L, FC0P, FC0R, FC0S, FC1B, FC1M, FC1N, FC1T, FC1U, FC1W, FC1Y)	K4M708, 730, 732, 750, 752, 753, 754, 850	1598	110	09/97 - 03/98
RENAULT Laguna I				
1.6 16v (#568)	K4M	1598	110	04/98 - 02/01
RENAULT Laguna II				
1.6 16v (#G0A, #G0L, #G0U, #G1H)	K4M	1598	110	02/01 - 09/07
RENAULT Mégane I				
1.4 16v (#A0D, #A0W, #A10, #A1H)	K4J	1390	95	03/99 - 08/03
1.6 16v (#A00, #A04, #A0B, #A11, #A1J, #A1K)	K4M	1598	110	03/99 - 08/03
RENAULT Scénic I				
1.4 16v (JAOD, JAOW, JA10, JA1H)	K4J714, 750	1390	95	08/99 - 06/03
1.6 16v (JAO0, JAO4, JAOB, JA11, JA1J)	K4M700, 701, 704	1598	110	12/98 - 06/03

>> TECHNIQUE

INFORMATIONS
Diamètre de poulie : 132 mm
Épaisseurs total : 24 mm
Nombre de gorges : 6

>> ORIGINE

MARQUE	RÉFÉRENCE
RENAULT	8200392683
RENAULT	8200313231
RENAULT	7700105321
RENAULT	7700101242

QH A Klarius Group Brand

>> Kits (Distri. & Entraînement)
>> Courroies (Distri. & Entraîn.)
>> Galets
>> Poulies damper
>> Kits d'embrayage
>> Butées hydrauliques
>> Flexibles d'embrayage
>> Émetteurs et Récepteurs
>> Alternateurs
>> Démarreurs
>> Poulies roue libre
>> Liaisons élastiques
>> Supports moteur et boîte

QH news

Nouveauté
POULIE DAMPER

04/2011

>> QCD62
Moteurs PSA
1.4 16v & 1.6 16v

>> APPLICATIONS

VERSION	MOTEUR	CC	CH	DATES	INFORMATIONS
CITROËN Berlingo I					
1.6i 16v	TU5JP4	1587	110	10/02 - ⌛	
CITROËN Berlingo II					
1.6 90cv	TU5JP4B	1587	90	05/08 - ⌛	
1.6 110cv	TU5JP4	1587	110	05/08 - ⌛	
CITROËN C2					
1.6i 16v VTR	TU5JP4	1587	110	09/03 - ⌛	sauf Alternateur 120A
1.6i 16v VTS	TU5JP4S	1587	125	09/04 - ⌛	sauf Alternateur 120A
CITROËN C3 I					
1.4i 16v 90cv	ET3J4	1360	90	03/04 - 11/09	
1.6i 16v	TU5JP4	1587	110	03/04 - 11/10	
CITROËN C3 Pluriel					
1.6i 16v	TU5JP4	1587	110	05/03 - ⌛	
CITROËN C4					
1.4i 16v 90	ET3J4	1360	90	09/04 - ⌛	
1.6i 16v 110	TU5JP4	1587	110	09/04 - 06/08	
CITROËN Xsara II					
1.6 16v	TU5JP4	1587	110	09 /00 - 08/05	
CITROËN Xsara Picasso					
1.6i 16v	TU5JP4	1587	110	03/06 - ⌛	
PEUGEOT 206					
1.4 16v	ET3J4	1360	90	10/03 - 05/06	
1.6 16v	TU5JP4, TU5JP4G	1587	110	09/00 - 03/07	
PEUGEOT 207					
1.4 90cv	ET3J4	1360	90	04/06 - ⌛	
1.6 16v 110cv	TU5JP4	1587	110	04/06 - ⌛	
PEUGEOT 307					
1.4e 16v	ET3J4	1360	90	08/00 - 03/09	
1.6e 16v	TU5JP4	1587	110	04/01 - 03/09	
PEUGEOT 308					
1.6 16v 110	TU5JP4	1587	110	09/07 - ⌛	
PEUGEOT 1007					
1.4 90cv	ET3J4	1360	90	10/05 - ⌛	
1.6 110cv	TU5JP4	1587	110	04/05 - ⌛	
PEUGEOT Partner I					
1.6i 16v	TU5JP4	1587	110	10/02 - ⌛	
PEUGEOT Partner II					
1.6 90cv	TU5JP4B	1587	90	05 /08 - ⌛	
1.6 110cv	TU5JP4	1587	110	06 /08 - ⌛	

>> TECHNIQUE

INFORMATIONS
Diamètre de poulie : 143 mm
Épaisseur total : 25 mm
Nombre de gorges : 6

>> ORIGINE

MARQUE	RÉFÉRENCE
CITROËN	0515R8
PEUGEOT	0515R8

QH
A Klarius Group Brand

>> Kits (Distri. & Entraînement)
>> Courroies (Distri. & Entraîn.)
>> Galets
>> Poulies damper
>> Kits d'embrayage
>> Butées hydrauliques
>> Flexibles d'embrayage
>> Émetteurs et Récepteurs
>> Alternateurs
>> Démarreurs
>> Poulies roue libre
>> Liaisons élastiques
>> Supports moteur et boîte

QH news

Nouveauté
POULIE DAMPER

04/2011

>> QCD64
Moteurs PSA
1.8 16v & 2.0 16v

>> APPLICATIONS

VERSION	MOTEUR	CC	CH	DATES	INFOS
CITROËN Évasion					
2.0i 16v	XU10J4R	1998	135	07/98 - 06/02	
CITROËN Xantia					
1.8i 16v	XU7JP4	1761	112	07/95 - 09/02	
2.0i 16v	XU10J4R	1998	135	07/95 - 09/02	
CITROËN XM					
2.0	XU10J4R	1998	135	07/94 - 12/00	
CITROËN Xsara					
1.8i 16v	XU7JP4	1761	112	09/97 - 09/00	
2.0i 16v	XU10J4R	1998	135	09/97 - 09/00	
2.0i 16v Sport	XU10J4RS	1998	167	09/97 - 08/05	
CITROËN ZX					
1.8i 16v	XU7JP4	1761	112	09/96 - 06/98	
2.0i 16v 167cv	XU10J4RS	1998	167	09/96 - 06/98	
PEUGEOT 306					
1.8e 16v	XU7JP4	1761	109/112	04/97 - 06/02	
2.0e 16v	XU10J4R	1998	135	04/97 - 06/02	
2.0 S16 (167cv)	XU10J4RS	1998	167	07/96 - 10/00	
PEUGEOT 406					
1.8 16V	XU7JP4	1761	112	10/95 - 01/01	
2.0 16V	XU10J4R	1998	135	07/96 - 09/00	
PEUGEOT 605					
2.0	XU10J4R	1998	135	07/94 - 07/99	
PEUGEOT 605					
2.0i 16v	XU10J4R	1998	135	07/98 - 06/02	

>> TECHNIQUE

INFORMATIONS
Diamètre de poulie : 126 mm
Épaisseur total : 25.6 mm
Nombre de gorges : 6

>> ORIGINE

MARQUE	RÉFÉRENCE
CITROËN	0515K6
PEUGEOT	0515K6

QH A Klarius Group Brand

>> Kits (Distri. & Entraînement)
>> Courroies (Distri. & Entraîn.)
>> Galets
>> Poulies damper
>> Kits d'embrayage
>> Butées hydrauliques
>> Flexibles d'embrayage
>> Émetteurs et Récepteurs
>> Alternateurs
>> Démarreurs
>> Poulies roue libre
>> Liaisons élastiques
>> Supports moteur et boîte

QH news

Nouveauté
POULIE DAMPER

04/2011

>> QCD89
Moteurs BMW 2.5d & 3.0d

>> APPLICATIONS

VERSION	MOTEUR	CC	CH	DATES	INFORMATIONS
BMW Série 3 (E46)					
330d, 330xd, 330Cd	M57N306D2	2993	204	03/03 - 02/05	
BMW Série 3 (E90/91/92/93)					
325d	M57306D3	2993	197	09/06 - ⌛	
330d, 330xd	M57306D3	2993	231	09/05 - ⌛	
335d	N57N306D5	2993	286	09/06 - ⌛	
BMW Série 5 (E60/61)					
525d, 525xd	M57306D3	2993	197	01/07 - ⌛	
525d	M57256D1	2497	163	12/04 - ⌛	
525d	M57N256D4	2497	177	06/04 - ⌛	
530d, 525xd	N57306D2	2993	218	07/03 - ⌛	
530d, 525xd	M57306D3	2993	235	01/07 - ⌛	
530d, 525xd	M57306D3	2993	231	07/03 - ⌛	
535d	N57N306D5	2993	286	01/07 - ⌛	
535d	M57306D4	2993	272	09/04 - ⌛	
BMW Série 6 (E63/64)					
635d	M57N306D5	2993	286	07/07 - ⌛	
BMW Série 7 (E65/66)					
730d	N57306D2	2993	218	10/02 - ⌛	
730d	M57306D3	2993	231	07/05 - ⌛	
BMW X3 (E83)					
3.0 d	M57N306D3	2993	218	09/05 - ⌛	
3.0 d	M57N306D2	2993	204	09/03 - 08/05	
3.0 sd	N57N306D5	2993	286	09/06 - ⌛	
BMW X5 (E53)					
3.0 d	M57N306D2	2993	218	09/03 - 03/07	
BMW X5 (E70)					
3.0 d	M57N306D3	2993	235	03/07 - ⌛	
3.0 sd	M57N306D5	2993	286	09/07 - ⌛	
BMW X6 (E71)					
30d	M57N306D3	2993	235	05/08 - ⌛	
35d	M57N306D5	2993	286	05/08 - ⌛	

>> TECHNIQUE

INFORMATIONS
Diamètres de poulie : 167 mm 192 mm
Épaisseur total : 71 mm
Nombre de gorges : 6 + 4

>> ORIGINE

MARQUE	RÉFÉRENCE
BMW	11237788611
BMW	11237793593

QH A Klarius Group Brand

>> Kits (Distri. & Entraînement)
>> Courroies (Distri. & Entraîn.)
>> Galets
>> Poulies damper
>> Kits d'embrayage
>> Butées hydrauliques
>> Flexibles d'embrayage
>> Émetteurs et Récepteurs
>> Alternateurs
>> Démarreurs
>> Poulies roue libre
>> Liaisons élastiques
>> Supports moteur et boîte

QH news

Nouveauté
INTERCOOLER

04/2011

Notre Gamme Thermique 2011 est complétée par l'introduction d'une nouvelle ligne de produit :

>> LES INTERCOOLERS

L'intercooler a pour fonction de refroidir l'air comprimé par le turbocompresseur. Lors d'un dysfonctionnement ou du remplacement du turbocompresseur, le contrôle de l'intercooler est nécessaire, car le rendement du moteur pourrait en être affecté (réduction de la puissance). Il est recommandé de le contrôler après un choc ou une collision.

Fort d'une expertise accrue en tant que fabricant de pompes à eau, Quinton Hazell vous présente une solution complète de réparation dans son nouveau catalogue :

>> QH4A 2011 - Gamme Thermique

2002 références
410 nouvelles références

>> GAMME 2011

QER	Rad. de refroidissement	1086 réfs
QIC	Intercooler	38 réfs
QME	Multi-échangeur	7 réfs
QCN	Condenseur	463 réfs
QRD	Bouteille déshydratante	110 réfs
QHR	Rad. de chauffage	252 réfs
QVE	Vase d'expansion	21 réfs
	Accessoires	25 réfs

QH news

Nouveauté
THERMOSTAT

04/2011

>> QTH625K

NISSAN
OPEL
RENAULT

>> APPLICATIONS

VERSION	MOTEUR	CC	CH	DATES	INFO
NISSAN Interstar					
1.9 DCi 8v	F9Q772	1870	80	09/03 - 07/10	
1.9 DCi 8v	F9Q774	1870	82	09/03 - 07/10	
NISSAN Primastar					
1.9 dCi 8v	F9Q762	1870	80	07/02 - ⌛	
1.9 dCi 8v	F9Q760	1870	101	07/02 - ⌛	
OPEL Movano A					
1.9 DTi 8v	F9Q772	1870	80	12/99 - 09/03	
1.9 CDTi 8v	F9Q774	1870	82	10/03 - 06/10	
OPEL Vivaro					
1.9 Di 8v	F9Q762	1870	80	08/01 - ⌛	
1.9 DTi 8v	F9Q760	1870	101	08/01 - ⌛	
RENAULT Master Ii					
1.9 DCi 8v	F9Q772	1870	80	09/03 - 07/10	
1.9 DCi 8v	F9Q774	1870	82	09/03 - 07/10	
RENAULT Trafic Iv					
1.9 dCi 8v (#L0B)	F9Q762	1870	80	03/01 - ⌛	
1.9 dCi 8v (#L0C,#L0K)	F9Q760	1870	101	03/01 - ⌛	
VAUXHALL Movano A					
1.9 DTi 8v	F9Q772	1870	80	12/99 - 09/03	
1.9 CDTi 8v	F9Q774	1870	82	10/03 - 06/10	
VAUXHALL Vivaro					
1.9 Di 8v	F9Q762	1870	80	08/01 - ⌛	

>> TECHNIQUE

INFORMATIONS
Température d'ouverture : 83°C

>> ORIGINE

MARQUE	RÉFÉRENCE
NISSAN	11061 - 00Q0C
NISSAN	11061 - 00QAB
OPEL	4408928
OPEL	4432983
OPEL	91160168
OPEL	93198017
RENAULT	8200074349
RENAULT	8200674369
VAUXHALL	4408928
VAUXHALL	4432983
VAUXHALL	91160168
VAUXHALL	93198017

QH news

Nouveauté
THERMOSTAT

04/2011

>> QTH628K
NISSAN
RENAULT

>> APPLICATIONS

VERSION	MOTEUR	CC	CH	DATES
NISSAN Qashqai				
1.5 dCi 8v	K9K	1461	106	10/06 - ⌛
RENAULT Clio III				
1.5 dCi (#R0G,#R1T)	K9K762/768	1461	70	10/05 - 01/10
1.5 dCi (#R0F)	K9K760/766	1461	86	10/05 - 01/10
1.5 dCi (#R0H)	K9K764/772	1461	106	10/05 - ⌛
RENAULT Kangoo II				
1.5 dCi 8v (#W0A)	K9K800	1461	70	01/08 - ⌛
1.5 dCi 8v (#W0B,#W0V)	K9K802	1461	86	01/08 - ⌛
1.5 dCi 8v (#W0F)	K9K806	1461	103	01/08 - ⌛
1.5 dCi 8v (#W0C)	K9K804	1461	106	01/08 - ⌛
1.5 dCi 8v (#W0G)	K9K808	1461	90	01/08 - ⌛
1.5 dCi 8v (#W0K,#W0L)	K9K812	1461		01/08 - ⌛
Renault Laguna III				
1.5 dCi (#T00,#T0A,#T0T,#T1J)	K9K780	1461	110	10/07 - ⌛
1.5 dCi (#T0R)	K9K782	1461		10/07 - ⌛
RENAULT Mégane II Berline				
1.5 dCi (#M1E,#M1F)	K9K	1461	82	09/02 - 10/08
1.5 dCi (#M02,#M16,#M2A)	K9K729	1461	101	01/03 - 10/08
RENAULT Mégane II Break				
1.5 dCi (KM1E,KM1F)	K9K	1461	82	09/03 - 10/08
1.5 dCi (KM16)	K9K	1461	101	09/03 - 10/08
RENAULT Mégane II Coupé				
1.5 dCi (CM1E,CM1F)	K9K	1461	82	09/02 - 10/08
1.5 dCi (CM16)	K9K	1461	101	01/03 - 10/08
RENAULT Mégane II Coupé Cabriolet				
1.5 dCi (EM1E)	K9K	1461	82	09/03 - 04/10
1.5 dCi (EM16)	K9K	1461	106	09/03 - 04/10
RENAULT Mégane II Société				
1.5 dCi (#M1E,#M1F)	K9K	1461	82	09/03 - 10/08
1.5 dCi (#M16)	K9K734	1461	106	09/03 - 10/08
RENAULT Mégane III				
1.5 dCi (#Z0A)	K9K830	1461	85	10/08 - 10/09
1.5 dCi (#Z0C,#Z1A)	K9K834	1461	90	10/08 - ⌛
1.5 dCi (#Z07,#Z0B)	K9K832	1461	105	10/08 - 10/09
1.5 dCi (#Z09,#Z0D,#Z1F,#Z1G,#Z1M,#Z1W)	K9K836	1461	110	10/08 - ⌛
1.5 dCi (EZ09,EZ0D,EZ1G)	K9K836	1461	110	04/10 - ⌛
RENAULT Modus				
1.5 dCi (#P1B)	K9K	1461	68	08/04 - 01/10
1.5 dCi (#P0F,#P0G,#P0H)	K9K766/768	1461	86	08/04 - 01/10
RENAULT Scénic II				
1.5 dCi (JM1E,JM1F)	K9K	1461	82	06/03 - 05/09
1.5 dCi (JM16)	K9K	1461	106	06/03 - 05/09
RENAULT Scénic III				
1.5 dCi (JZ0A)	K9K830	1461	85	05/09 - 10/09
1.5 dCi (JZ07,JZ0B)	K9K832	1461	105	05/09 - 10/09
1.5 dCi (JZ0D,JZ1G,JZ1M,JZ1W)	K9K836	1461	110	05/09 - ⌛
RENAULT Twingo II				
1.5 dCi 8v (#N0E)	K9K740	1461	65	07/07 - 10/09
1.5 dCi 8v (#N0U)	K9K718	1461	85	04/08 - 10/09

>> TECHNIQUE

INFORMATIONS

Température d'ouverture : 83°C

>> ORIGINE

MARQUE	RÉFÉRENCE
NISSAN	11060-00QAJ
RENAULT	8200558751
RENAULT	8200400553

QH A Klarius Group Brand

>> Pompes à eau
>> Radiateurs (refr. & chauff.)
>> Intercoolers
>> Multi-échangeurs
>> Thermostats
>> Thermocontacts
>> Sondes et capteurs
>> Durits et colliers
>> Vases et bouchons
>> Groupes Motoventilateurs
>> Bouteilles déshydratantes
>> Condenseurs
>> Valves et joints
>> Huiles

QH news

Nouveauté
THERMOSTAT

04/2011

>> QTH635K
VOLVO

>> APPLICATIONS

VERSION	MOTEUR	CC	CH	DATES	INFO
VOLVO S60 I					
2.4 D5 TDi 20v	D5244T2	2401	131	12/01 - 08/05	
2.4 D5 TDi 20v	D5244T	2401	163	03/01 - 08/05	
VOLVO S80 I					
2.4 D5 TDi 20v	D5244T2	2401	131	10/01 - 07/06	
2.4 Bi-Fuel 20v	B5244SG/2	2435	140	10/01 - 08/05	
2.4 D5 TDi 20v	D5244T	2401	163	06/01 - 07/06	
2.4 20v	B5244S	2435	170	07/98 - 07/06	
VOLVO S80 II					
2.4 D5 TDi 20v	D5244T5	2401	163	08/06 - ⌛	
2.4 D5 TDi 20v	D5244T4	2401	185	08/06 - ⌛	
VOLVO V70 II					
2.4 D5 TDi 20v	D5244T7	2401	125	08/05 - 07/07	
2.4 D5 TDi 20v	D5244T2	2401	131	10/00 - 08/05	
2.4 20v	B5244S2	2435	140	03/00 - 07/07	
2.4 Bi-Fuel 20v	B5244SG	2435	140	10/00 - 07/07	
2.4 D5 TDi 20v	D5244T5	2401	163	08/05 - 07/07	
2.4 D5 TDi 20v	D5244T	2401	163	10/00 - 08/05	
2.4 20v	B5244S	2435	170	03/00 - 07/07	
VOLVO V70 III					
2.4 D5 TDi 20v	D5244T5	2401	163	08/07 - ⌛	
2.4 D5 TDi 20v	D5244T4	2401	185	08/07 - ⌛	
VOLVO Xc70 I					
2.4 D5 TDi 20v	D5244T	2401	163	06/02 - 08/05	
2.4 D5 TDi 20v	D5244T4	2401	185	05/05 - 07/07	
VOLVO XC70 II					
2.4 D5 TDi 20v	D5244T5	2401	163	08/07 - ⌛	
2.4 D5 TDi 20v	D5244T4	2401	185	08/07 - ⌛	
VOLVO XC90					
2.4 D5 TDi 20v	D5244T	2401	163	06/02 - 08/06	
2.4 D5 TDi 20v	D5244T4	2401	185	05/05 - ⌛	

>> TECHNIQUE

INFORMATIONS
Température d'ouverture : 90°C

>> ORIGINE

MARQUE	RÉFÉRENCE
VOLVO	90637217
VOLVO	30650022
VOLVO	30777475
VOLVO	31293699

QH A Klarius Group Brand

>> Pompes à eau
>> Radiateurs (refr. & chauff.)
>> Intercoolers
>> Multi-échangeurs
>> Thermostats
>> Thermocontacts
>> Sondes et capteurs
>> Durits et colliers
>> Vases et bouchons
>> Groupes Motoventilateurs
>> Bouteilles déshydratantes
>> Condenseurs
>> Valves et joints
>> Huiles

QH news

Nouveauté
THERMOSTAT

04/2011

>> QTH642K

ALFA - ROMEO
FIAT
LANCIA

>> APPLICATIONS

VERSION	MOTEUR	CC	CH	DATES	INFO
ALFA - ROMEO Mito					
1.4 MPI 16v	199A1	1368	78	07/08 - ⌛	
FIAT 500					
0.9 Turbo 8v		875	85	07/07 - ⌛	
1.4 16v	169A3	1368	101	07/07 - ⌛	
FIAT Bravo II					
1.4 16v	192B2	1368	90	03/07 - ⌛	
FIAT Doblò I					
1.4 MPI 8v	350A1	1368	77	01/06 - 01/10	
FIAT Doblò II					
1.4 MPI 8v	843A1	1370	95	01/10 - ⌛	
FIAT Grande Punto					
1.2 8v	199A4	1242	65	10/05 - 10/09	
1.2 8v	199A4	1242	69	09/09 - ⌛	
1.4 8v	199A7	1368	75	10/05 - 07/07	
1.4 8v Gaz	350A1	1370	77	09/09 - ⌛	
1.4 8v	350A1	1368	78	10/05 - 10/09	
1.4 16v	199A6	1368	95	10/05 - 10/09	
FIAT Idea					
1.4 8v	350A1	1368	75	01/04 - ⌛	
FIAT Linea					
1.4 8v	350A1	1368	77	10/06 - ⌛	
FIAT Panda II					
1.2 8v		1242	69	08/09 - ⌛	ECOCF5
1.2 8v 4x4		1242	69	08/09 - ⌛	ECOCF5
1.4 8v		1400	77	08/09 - ⌛	ECOCF5
1.4 16v Abarth	169A3	1368	101	06/06 - ⌛	
FIAT Punto Evo					
1.2 8v	199A4	1242	69	09/09 - ⌛	
1.4 8v	350A1	1368	77	09/09 - ⌛	
FIAT Qubo					
1.4 8v CNG		1368	70	11/07 - ⌛	
LANCIA Musa					
1.4 8v	350A1	1368	75	10/04 - ⌛	
1.4 16v	192B2	1368	90	10/04 - ⌛	
1.4 16v	843A1	1368	95	10/04 - ⌛	
LANCIA Ypsilon					
1.4 8v	350A1	1368	78	07/06 - ⌛	

>> TECHNIQUE

INFORMATIONS

Température d'ouverture : 88°C

>> ORIGINE

MARQUE	RÉFÉRENCE
ALFA-ROMEO	55202176
FIAT	55202176
LANCIA	55202176

QH
A Klarius Group Brand

>> Pompes à eau
>> Radiateurs (refr. & chauff.)
>> Intercoolers
>> Multi-échangeurs
>> Thermostats
>> Thermocontacts
>> Sondes et capteurs
>> Durits et colliers
>> Vases et bouchons
>> Groupes Motoventilateurs
>> Bouteilles déshydratantes
>> Condenseurs
>> Valves et joints
>> Huiles

Nouveauté
THERMOSTAT

>> QTH646K
RENAULT

>> APPLICATIONS

VERSION	MOTEUR	CC	CH	DATES
RENAULT Clio III				
2.0 16v (#R0N, #R1P)	F4R830, F4R832	1998	200	10/05 - ⌛

>> TECHNIQUE

INFORMATIONS
Température d'ouverture : 75°C

>> ORIGINE

MARQUE	RÉFÉRENCE
RENAULT	8200525397
RENAULT	8200772994

>> QTH649K
RENAULT

>> APPLICATIONS

VERSION	MOTEUR	CC	CH	DATES
RENAULT Clio III				
1.5 dCi (#R1C, #R1N)	K9K764, 772	1461	106	10/05 - 10/09
RENAULT Mégane II Berline				
1.5 dCi (#M02, #M13, #M2A)	K9K728	1461	101	01/03 - 10/08
RENAULT Mégane II Break				
1.5 dCi (KM02, KM13)	K9K	1461	101	09/03 - 10/08
RENAULT Mégane II Coupé				
1.5 dCi (CM02, CM13)	K9K	1461	101	01/03 - 10/08
RENAULT Mégane II Société				
1.5 dCi (#M02)	K9K728	1461	101	09/03 - 10/08
RENAULT Modus				
1.5 dCi (#P0F, #P0G, #P0H)	K9K760, 762	1461	86	08/04 - ⌛
1.5 dCi (#P02, #P09)	K9K	1461	103	08/04 - 10/09
RENAULT Scénic II				
1.5 dCi (JM02, JM13, JM2A)	K9K	1461	101	06/03 - 05/09

>> TECHNIQUE

INFORMATIONS
Température d'ouverture : 89°C

>> ORIGINE

MARQUE	RÉFÉRENCE
RENAULT	8200558766
RENAULT	8200267349

Nouveauté
THERMOSTAT

>> QTH647K
RENAULT

>> APPLICATIONS

VERSION	MOTEUR	CC	CH	DATES
RENAULT Clio III				
1.5 dCi (#R0W, #R1B, #R1F)	K9K752	1461	65	10/05 - ⌛
1.5 dCi (#R0V, #R1A, #R1G)	K9K750	1461	80	10/05 - ⌛
RENAULT Mégane II Berline				
1.5 dCi (#M0F, #M0T, #M2B)	K9K	1461	82	09/02 - 10/08
RENAULT Mégane II Break				
1.5 dCi (KM0F, KM0T, KM2B)	K9K	1461	82	09/03 - 10/08
RENAULT Mégane II Coupé				
1.5 dCi (CM0F, CM0T)	K9K	1461	82	09/02 - 10/08
RENAULT Mégane II Société				
1.5 dCi (#M0F)	K9K	1461	82	09/03 - 10/08
RENAULT Modus				
1.5 dCi (#P06, #P08, #P0E)	K9K	1461	65	08/04 - ⌛
1.5 dCi (#P05, #P07, #P0D)	K9K	1461	82	08/04 - ⌛
RENAULT Scénic II				
1.5 dCi (JM0F, JM0T, JM2B)	K9K	1461	82	06/03 - 05/09

>> TECHNIQUE

INFORMATIONS
Température d'ouverture : 89°C

>> ORIGINE

MARQUE	RÉFÉRENCE
RENAULT	8200558779
RENAULT	8200248531
RENAULT	110602309R

>> QTH654K
VOLKSWAGEN

>> APPLICATIONS

VERSION	MOTEUR	CC	CH	DATES
VOLKSWAGEN Touareg				
2.5 TDi 10v	BLK, BPD	2460	163	07/03 - 08/10
2.5 TDi 10v	BAC, BPE	2460	174	01/03 - 08/10
VOLKSWAGEN Transporter				
2.5 TDi 10v	AXD, BNZ	2460	131	04/03 - 11/09
2.5 TDi 10v	BLJ	2460	163	11/03 - 11/09
2.5 TDi 10v	AXE, BPC	2460	174	04/03 - 11/09

>> TECHNIQUE

INFORMATIONS
Température d'ouverture : 87°C

>> ORIGINE

MARQUE	RÉFÉRENCE
VOLKSWAGEN	070 121 114

Nouveauté
THERMOSTAT

04/2011

>> QTH652K
CITROËN
PEUGEOT

>> APPLICATIONS

VERSION	MOTEUR	CC	CH	DATES	INFO
CITROËN C2					
1.1 8v	TU1A	1124	58	04/05 - ⌛	
1.4 8V	TU3A	1360	73	04/05 - ⌛	
CITROËN C3 I					
1.1 8V	TU1A	1124	61	11/05 - ⌛	
CITROËN C3 II					
1.1 8V	TU1A	1124	60	11/09 - ⌛	
1.4 8v	TU3A	1360	75	11/09 - ⌛	
CITROËN C3 Pluriel					
1.4 8v	TU3A	1360	73	05/03 - ⌛	
CITROËN Nemo					
1.4 8v	TU3AE5	1360	75	11/07 - ⌛	
PEUGEOT 206 +					
1.1	TU1AE5	1124	58	02/09 - ⌛	
1.4	TU3AE5	1360	75	02/09 - ⌛	
PEUGEOT 207					
1.4 8v	TU3A	1360	75	04/06 - ⌛	
1.4 8v	TU3AE5	1360	75	04/06 - ⌛	
PEUGEOT 1007					
1.4	TU3A	1360	75	04/05 - ⌛	
PEUGEOT Bipper					
1.4 8v	TU3AE5	1360	75	11/07 - ⌛	

>> TECHNIQUE

INFORMATIONS
Température d'ouverture : 103°C

>> ORIGINE

MARQUE	RÉFÉRENCE
CITROËN	1336 Z2
PEUGEOT	1336 Z2

QH
A Klarius Group Brand

>> Pompes à eau
>> Radiateurs (refr. & chauff.)
>> Intercoolers
>> Multi-échangeurs
>> Thermostats
>> Thermocontacts
>> Sondes et capteurs
>> Durits et colliers
>> Vases et bouchons
>> Groupes Motoventilateurs
>> Bouteilles déshydratantes
>> Condenseurs
>> Valves et joints
>> Huiles

QH news

Nouveauté
THERMOSTAT

04/2011

>> QTH653K

ALFA - ROMEO
FIAT
LANCIA

>> APPLICATIONS

VERSION	MOTEUR	CC	CH	DATES	INFO
ALFA - ROMEO 147					
1.9 JTD	937A4	1910	127	11/02 - 06/10	
1.9 JTD	192B1	1910	136	01/01 - 01/06	
1.9 JTD	192A5	1910	140	11/02 - 06/10	
1.9 JTDM	937A5	1910	150	07/05 - 01/06	
ALFA - ROMEO 159					
2.4 JTD - M 20v	939A3	2387	200	10/05 - ⌛	
2.4 JTD - M 20v	939A9	2387	209	10/05 - ⌛	
ALFA - ROMEO Brera					
2.4 JTD - M 20v	939A3	2387	200	02/06 - 08/07	
2.4 JTD - M 20v	939A9	2387	209	07/07 - ⌛	
ALFA - ROMEO Gt					
1.9 JTD - M 16v	937A5, 937A6	1910	150	11/03 - 01/06	
1.9 JTD - M 16v	937A5, 937A6	1910	170	11/03 - 01/06	
ALFA - ROMEO Spider					
2.4 JTD - M 20v	939A3	2387	200	06/06 - ⌛	
2.4 JTD - M 20v	939A3	2387	210	02/08 - ⌛	
FIAT Croma					
2.4 JTD - M 20v	939A3	2387	147	06/05 - ⌛	
FIAT Stilo					
1.9 JTD	937A4	1910	126	01/04 - 04/07	
1.9 JTD	192B1	1910	136	01/04 - 04/07	
1.9 JTD	192A5	1910	140	01/04 - 04/07	
1.9 JTD	937A5	1910	150	01/04 - 01/06	
LANCIA Thesis					
2.4 JTD 20v	841M0, 841N0	2387	163	05/03 - 02/09	
2.4 JTD 20v	841G0, 841H0	2387	175	08/03 - 02/09	
2.4 JTD 20v	841P0	2387	185	09/05 - 01/06	

>> TECHNIQUE

INFORMATIONS

Température d'ouverture : 88°C

>> ORIGINE

MARQUE	RÉFÉRENCE
ALFA-ROMEO	55189845
ALFA-ROMEO	55202885
ALFA-ROMEO	55194768
FIAT	55189845
FIAT	55202885
LANCIA	55189845

QH A Klarius Group Brand

>> Pompes à eau
>> Radiateurs (refr. & chauff.)
>> Intercoolers
>> Multi-échangeurs
>> Thermostats
>> Thermocontacts
>> Sondes et capteurs
>> Durits et colliers
>> Vases et bouchons
>> Groupes Motoventilateurs
>> Bouteilles déshydratantes
>> Condenseurs
>> Valves et joints
>> Huiles

QH news

Nouveauté
THERMOSTAT

04/2011

>> QTH655K

AUDI
SEAT
SKODA
VOLKSWAGEN

>> APPLICATIONS

VERSION	MOTEUR	CC	CH	DATES	INFO
AUDI A3 II					
2.0 TFSi 16v	AXX, BWA	1984	200	07/08 - 05/09	
AUDI TT II					
2.0 TFSI 16v	BWA	1984	200	08/06 - 06/10	
SEAT Altea					
2.0 TFSi 16v	BWA	1984	200	02/06 - 05/09	
SEAT Leon II					
2.0 TFSi 16v	BWA	1984	185	05/05 - 03/09	
SKODA Octavia II					
2.0 TFSi 16v	BWA	1984	200	10/05 - 10/08	
VOLKSWAGEN Eos					
2.0 TFSi 16v	BWA	1984	200	05/06 - 11/10	
VOLKSWAGEN Golf V					
2.0 GTi	AXX, BWA	1980	200	09/04 - ⌛	
VOLKSWAGEN Jetta III					
2.0 TFSi 16v	BWA	1984	185	08/05 - 10/10	
VOLKSWAGEN Passat VI					
2.0 TFSi 16v	AXX, BWA, BPY	1984	200	07/05 - 11/10	

>> TECHNIQUE

INFORMATIONS
Température d'ouverture : 87°C

>> ORIGINE

MARQUE	RÉFÉRENCE
AUDI	06F 121 111F
SEAT	06F 121 111F
SKODA	06F 121 111F
VOLKSWAGEN	06F 121 111F

Nouveauté
THERMOSTAT

>> QTH656K

AUDI
SEAT
SKODA
VOLKSWAGEN

>> APPLICATIONS

VERSION	MOTEUR	CC	CH	DATES	INFO
AUDI A3 II					
2.0 FSi 16v	BVY, BVZ	1984	150	05/03 - 06/08	
SEAT Altea					
2.0 FSi 16v	BVY, BVZ	1984	150	05/04 - 03/09	
SEAT Leon II					
2.0 FSi 16v	BVY, BVZ	1984	150	07/05 - 05/10	
SKODA Octavia II					
2.0 FSi 16v	BVX, BVY, BVZ	1984	150	11/04 - 10/08	
VOLKSWAGEN Eos					
2.0 FSi 16v	BVY, BVZ	1984	150	05/06 - 05/08	
VOLKSWAGEN Golf V					
2.0 FSi 16v	BVX, BVY, BVZ	1980	150	10/03 - 11/08	
VOLKSWAGEN Golf V Plus					
2.0 FSi	BVY, BVZ	1980	150	05/05 - 06/08	
VOLKSWAGEN Jetta III					
2.0 FSi 16v	BVY, BVZ	1984	150	08/05 - 06/08	
VOLKSWAGEN Passat VI					
2.0 FSi 16v	BVX, BVY, BVZ	1984	150	03/05 - 11/10	
VOLKSWAGEN Touran					
2.0 FSi 16v	BVY, BVZ	1984	150	10/03 - 01/07	

>> TECHNIQUE

INFORMATIONS

Température d'ouverture : 87°C

>> ORIGINE

MARQUE	RÉFÉRENCE
AUDI	06F 121 111G
SEAT	06F 121 111G
SKODA	06F 121 111G
VOLKSWAGEN	06F 121 111G

QH news

Nouveauté
POMPE À EAU

04/2011

>> QCP3590BH
OPEL

Avec capteur de température d'eau

>> APPLICATIONS

VERSION	MOTEUR	CC	CH	DATES	INFO
OPEL Agila A					
1.0i 12v	Z10XEP	998	60	08/03 - 04/08	
1.2i 16v	Z12XEP	1229	80	08/04 - 04/08	
OPEL Astra G					
1.4i 16v	Z14XEP	1364	90	09/03 - 01/05	
OPEL Astra H					
1.2	Z12XEP	1229	80	02/04 - ⌛	
1.4 16v	Z14XEL	1364	80	02/04 - ⌛	
1.4 16v	Z14XEP	1364	90	02/04 - ⌛	
OPEL Combo					
1.4i 16v	Z14XEP	1364	90	10/04 - ⌛	
OPEL Corsa C					
1.0i 12v	Z10XE	973	58	09/00 - 07/03	
1.0i 12v	Z10XEP	998	60	08/03 - 10/06	
1.2i 16v	Z12XE	1199	75	09/00 - 07/04	
1.2i 16v	Z12XEP	1229	80	08/04 - 10/06	
1.4i 16v	Z14XEP	1364	90	08/03 - 10/06	
OPEL Corsa D					
1.0i 12v	Z10XEP	998	60	08/06 - ⌛	
1.0i 12v	A10XEP	998	65	01/10 - ⌛	
1.2i 16v	Z12XEP	1229	80	08/06 - ⌛	
1.4i 16v	Z14XEP	1364	90	08/06 - ⌛	
OPEL Meriva A					
1.4i 16v	Z14XEP	1364	90	08/04 - ⌛	
OPEL Tigra B					
1.4i 16v	Z14XEP	1364	90	06/04 - ⌛	

>> TECHNIQUE

INFORMATIONS
Avec capteur de température d'eau

>> ORIGINE

MARQUE	RÉFÉRENCE
OPEL	1334145
OPEL	24469102

QH A Klarius Group Brand

>> Pompes à eau
>> Radiateurs (refr. & chauff.)
>> Intercoolers
>> Multi-échangeurs
>> Thermostats
>> Thermocontacts
>> Sondes et capteurs
>> Durits et colliers
>> Vases et bouchons
>> Groupes Motoventilateurs
>> Bouteilles déshydratantes
>> Condenseurs
>> Valves et joints
>> Huiles

QH news

Nouveauté
POMPE À EAU

04/2011

>> QCP3661

CITROËN
PEUGEOT
FORD

>> APPLICATIONS

VERSION	MOTEUR	CC	CH	DATES	INFOS
CITROËN C5 I					
2.2 HDi 16v	DW12BTED4	2179	170	04/06 - 01/08	
CITROËN C5 II					
2.2 HDi 16v	DW12BTED4	2179	170	02/08 - ⌛	
2.2 HDi	DW12C	2179	197	02/08 - ⌛	
CITROËN C6					
2.2 HDi 16v	DW12BTED4	2179	170	02/04 - ⌛	
CITROËN C8					
2.2 HDI 16V	DW12BTED4	2179	170	06/06 - ⌛	
CITROËN C-Crosser					
2.2 HDi 16v	DW12MTED4, DW12ME5	2179	159	07/07 - ⌛	
FIAT Ulysse					
2.2 JTD 16v	4HT, 4H01	2179	170	03/08 - ⌛	
FORD Galaxy II					
2.2 TDCi 16v	C22DD	2198	175	03/08 - ⌛	
FORD Mondeo IV					
2.2 TDCI	C22DD	2198	175	03/08 - ⌛	
FORD S-Max					
2.2 TDCi 16v	C22DD	2198	175	03/08 - ⌛	
LANCIA Phedra					
2.2 JTD 16v	4HT, 4H01	2179	170	03/08 - ⌛	
LAND ROVER Freelander					
2.2 TD4 16v	224DT	2179	152	10/06 - ⌛	
2.2 TD4 16v	224DT	2179	160	10/06 - ⌛	
MITSUBISHI Outlander					
2.2 D-iD 16v	HTH	2179	156	10/07 - ⌛	
PEUGEOT 407					
2.2 HDi	DW12BTED4	2179	170	09/05 - ⌛	
PEUGEOT 607					
2.2 HDi	DW12BTED4	2179	170	12/05 - ⌛	
PEUGEOT 807					
2.2 HDi 16v	DW12BTED4	2179	170	06/02 - ⌛	
PEUGEOT 4007					
2.2 HDi 16v	DW12MTED4, DW12ME5	2179	159	07/07 - ⌛	

>> TECHNIQUE

INFORMATIONS
19 Dents

>> ORIGINE

MARQUE	RÉFÉRENCE
CITROËN	1201 H7
CITROËN	1201 J6
FIAT	9684319880
FORD	1559259
FORD	6G9Q-8591-AA
LANCIA	9684319880
LAND ROVER	LR001309
LAND ROVER	LR009392
LAND ROVER	LR011694
MITSUBISHI	MN982187
MITSUBISHI	MN982325
PEUGEOT	1201 H7
PEUGEOT	1201 J6

QH A Klarius Group Brand

>> Pompes à eau
>> Radiateurs (refr. & chauff.)
>> Intercoolers
>> Multi-échangeurs
>> Thermostats
>> Thermocontacts
>> Sondes et capteurs
>> Durits et colliers
>> Vases et bouchons
>> Groupes Motoventilateurs
>> Bouteilles déshydratantes
>> Condenseurs
>> Valves et joints
>> Huiles

QH news

Nouveauté
POMPE À EAU

04/2011

>> QCP3662
RENAULT
NISSAN

>> APPLICATIONS

VERSION	MOTEUR	CC	CH	DATES
NISSAN Primastar				
2.0 dCi 16v	M9R	1998	90	10/06 -
2.0 DCI 16V	M9R	1998	115	10/06 -
NISSAN Qashqai				
2.0 dCi 16v	M9R	1995	150	10/06 -
NISSAN X-Trail				
2.0 DCI 16V	M9R	1995	150	03/07 -
2.0 dCi 16v	M9R	1995	173	03/07 -
OPEL Vivaro				
2.0 CDTi 16v	M9R	1998	90	08/06 -
2.0 CDTi 16v	M9R	1998	114	08/06 -
RENAULT Espace IV				
2.0 dCi (#1C, #1G)	M9R	1995	131	10/04 -
2.0 DCI (#01, #02)	M9R	1995	150	11/02 -
2.0 dCi (#03, #04)	M9R	1995	173	01/06 -
RENAULT Koleos				
2.0 DCI (#0A)	M9R	1995	150	06/08 -
2.0 DCI (#0B)	M9R	1995	173	06/08 -
2.0 dCi (#0G)	M9R	1995		06/08 -
2.0 DCI (#0F)	M9R	1995		06/08 -
2.0 dCi (#0J)	M9R	1995		06/08 -
RENAULT Laguna II				
2.0 dCi (#14, #1S, #1T)	M9R	1995	150	10/05 - 08/07
RENAULT Laguna III				
2.0 dCi 16v (#01, #08, #09, #0E, #0J, #0K, #14, #1A, #1C, #1D, #1M, #1W)	M9R	1995	150	10/07 -
2.0 dCi 16v (#0M, #0N, #1F)	M9R	1995	173	10/07 -
2.0 dCi 16v (#1E, #1N)	M9R	1995	180	10/07 -
RENAULT Mégane II				
2.0 dCi (#1K)	M9R	1995	150	09/02 - 10/08
2.0 dCi (#1W)	M9R	1995	173	09/02 - 10/08
RENAULT Mégane III				
2.0 dCi (#0Y)	M9R	1995	150	03/09 -
2.0 dCi (#0L)	M9R	1995	160	03/09 -
RENAULT Scénic II				
2.0 dCi (#1K)	M9R	1995	150	03/04 - 05/09
RENAULT Scénic III				
2.0 dCi (#0Y)	M9R	1995	150	05/09 -
2.0 dCi (#0L)	M9R	1995	160	05/09 -
RENAULT Trafic IV				
2.0 dCi 16v (#0P, #0S)	M9R	1998	90	10/06 -
2.0 dCi 16v (#0H, #0M, #0U)	M9R	1998	115	10/06 -
RENAULT Vel Satis				
2.0 dCi (#03, #0B)	M9R	1995	150	06/02 -

>> ORIGINE

MARQUE	RÉFÉRENCE
NISSAN	21010-00Q0C
OPEL	4431125
OPEL	93161595
RENAULT	8200332040

QH A Klarius Group Brand

>> Pompes à eau
>> Radiateurs (refr. & chauff.)
>> Intercoolers
>> Multi-échangeurs
>> Thermostats
>> Thermocontacts
>> Sondes et capteurs
>> Durits et colliers
>> Vases et bouchons
>> Groupes Motoventilateurs
>> Bouteilles déshydratantes
>> Condenseurs
>> Valves et joints
>> Huiles

QH news

Nouveauté
POMPE À EAU

04/2011

>> QCP3666

PEUGEOT
CITROËN

>> APPLICATIONS

VERSION	MOTEUR	CC	CH	DATES	INFORMATIONS
CITROËN C5 II					
2.7 HDi 24v	DT17TED4	2721	204	02/08 - ⌛	
CITROËN C6					
2.7 HDi 24v	DT17TED4	2721	204	02/04 - ⌛	
PEUGEOT 407					
2.7 HDI V6	DT17TED4	2721	204	09/05 - ⌛	
PEUGEOT 607					
2.7 HDI V6	DT17TED4	2721	204	12/04 - ⌛	

>> ORIGINE

MARQUE	RÉFÉRENCE
CITROËN	1201 G6
PEUGEOT	1201 G6

QH news

Nouveauté
POMPE À EAU

04/2011

>> QCP3673
AUDI
VOLKSWAGEN

>> APPLICATIONS

VERSION	MOTEUR	CC	CH	DATES	INFORMATIONS
AUDI A1					
1.4 TFSi	CAXA	1390	122	05/10 - ⌛	A1
AUDI A3					
1.4 FSi 16v	CAXC	1390	125	09/07 - ⌛	A3 II
SEAT Altea					
1.4 16V	CAXC	1390	125	11/07 - ⌛	Altea
SEAT Leon II					
1.4 16V	CAXC	1390	125	11/07 - ⌛	Leon II
SEAT Toledo III					
1.4 TSi 16v	CAXC	1390	125	11/07 - 05/09	Toledo III
SKODA Octavia II					
1.4 FSi 16v	CAXA	1390	122	11/08 - ⌛	Octavia II
SKODA Superb II					
1.4 TSi 16v	CAXC	1390	125	08/08 - ⌛	Superb II
SKODA Yeti					
1.4 FSi 16v	CAXA	1390	122	06/10 - ⌛	Yeti
VOLKSWAGEN Eos					
1.4 FSi 16v	CAXA	1390	122	11/07 - ⌛	Eos
VOLKSWAGEN Golf V					
1.4 FSi 16v	CAXA	1390	122	07/07 - ⌛	Golf V
VOLKSWAGEN Golf V Plus					
1.4 TFSi	CAXA	1390	122	07/07 - 12/08	Golf V Plus
VOLKSWAGEN Golf VI					
1.4 TFSi	CAXA	1390	122	10/08 - ⌛	Golf VI
VOLKSWAGEN Golf VI Plus					
1.4 TFSi	CAXA	1390	122	01/09 - ⌛	Golf VI Plus
VOLKSWAGEN Jetta III					
1.4 TFSi	CAXA	1390	122	07/08 - 10/10	Jetta III
VOLKSWAGEN Passat VI					
1.4 FSi 16v	CAXA	1390	122	05/07 - ⌛	Passat VI
VOLKSWAGEN Scirocco III					
1.4 TFSi	CAXA	1390	122	11/08 - ⌛	Scirocco III
VOLKSWAGEN Tiguan					
1.4 TFSi	CAXA	1390	122	08/10 - ⌛	Tiguan

>> ORIGINE

MARQUE	RÉFÉRENCE
VAG	03C 121 005N
VAG	03C 121 005NX
VAG	03C 121 005R
VAG	03C 121 005RX
VAG	03C 121 008B
VAG	03C 121 008BX

QH news

Nouveauté

DIRECTION & SUSPENSION

04/2011

>> **Nouveautés** en **Direction & Suspension**
sur les 5 pages suivantes, avec les photos des pièces.

CITROËN C4 II NEW — 09/10-

N°	Désignation	Pos.	Notes	QH Réf	Information technique
1a	Rotule de direction extérieure	⇦		QR3638S	F M14x1.5, Ø12.0mm Cône, L=165mm
1b	Rotule de direction extérieure	⇨		QR3639S	F M14x1.5, Ø12.0mm Cône, L=165mm
2	Rotule de direction intérieure	⇦⇨		QR3617S	M M14x1.5, M14x1.5 Pivot, L=295mm
20a	Bras de suspension			QSA2396S	
20b	Bras de suspension			QSA2397S	
25	Stabilisateur	⇦⇨		QSJ3434S	Ø15.6mm Cône
24a	Silent-Bloc de suspension			EMS8192	Avant
24b	Silent-Bloc de suspension			EMS8193	Arrière
25	Stabilisateur	⇦⇨		QLS3558S	L=335mm
26	Support de barre antiroulis	⇦⇨		EMB7084	Extérieur, Ø22.0mm
26	Support de barre antiroulis	⇦⇨		EMB7137	Extérieur, Ø23.0mm
26	Support de barre antiroulis	⇦⇨		-	Extérieur, Ø23.5mm
26	Support de barre antiroulis	⇦⇨		-	Extérieur, Ø24.0mm
27	Kit de barre antiroulis	⇦⇨		EMBK3068	Extérieur, Ø22.0mm
27	Kit de barre antiroulis	⇦⇨		-	Extérieur, Ø23.0mm
27	Kit de barre antiroulis	⇦⇨		-	Extérieur, Ø23.5mm
27	Kit de barre antiroulis	⇦⇨		-	Extérieur, Ø24.0mm
61	Butée à billes	⇦⇨		QAM111	
62	Support amortisseur (exc.roulement)	⇦⇨		-	
63	Support amortisseur (inc.roulement)	⇦⇨		-	

CITROËN C8 EA,EB — 04/02-

N°	Désignation	Pos.	Notes	QH Réf	Information technique
1	Rotule de direction extérieure	⇦⇨		QR3350S	F M14x1.5, Ø13.5mm Cône, L=75mm
2	Rotule de direction intérieure	⇦⇨		QR3351S	M M14x1.5, M14x1.5 Pivot, L=310mm
20a	Bras de suspension		N°-10823, exc. ~~DW10CTED4,DW12BTED4~~	QSA2531S	
20a	Bras de suspension		N°10824-, exc. ~~EW10J4,DW10CTED4, DW12BTED4,EW12J4,ES9J4S~~	QSA2535S	Ø 17mm NEW
20a	Bras de suspension		N°10824-, ES9J4S,EW10J4,EW12J4 exc. ~~DW10CTED4,DW12BTED4~~	QSA2531S	
20a	Bras de suspension		DW10CTED4,DW12BTED4	QSA2441S	Ø 19mm
20b	Bras de suspension		N°-10823, exc. ~~DW10CTED4,DW12BTED4~~	QSA2532S	
20b	Bras de suspension		N°10824-, exc. ~~EW10J4,DW10CTED4, DW12BTED4,EW12J4,ES9J4S~~	QSA2536S	Ø 17mm NEW
20b	Bras de suspension		N°10824-, ES9J4S,EW10J4,EW12J4 exc. ~~DW10CTED4,DW12BTED4~~	QSA2532S	
20b	Bras de suspension		DW10CTED4,DW12BTED4	QSA2442S	Ø 19mm
24a	Silent-Bloc de suspension		QSA2531S & QSA2532S	EMS2660	Avant
24a	Silent-Bloc de suspension		exc. QSA2531S & QSA2532S	EMS8442	Avant
24b	Silent-Bloc de suspension			EMS8489	Arrière NEW
24c	Silent-Bloc de suspension			EMS8490	Arrière NEW
25	Stabilisateur	⇦⇨		QLS3334S	Ø22.0mm, L=262mm
61	Butée à billes	⇦⇨		-	
62a	Support amortisseur (exc.roulement)	⇦		EMR2580	
62b	Support amortisseur (exc.roulement)	⇨		EMR2579	

QH A Klarius Group Brand

>> Rotules de Direction
>> Crémaillères
>> Vérins d'assistance
>> Pompes de direction assistée
>> Soufflets de crémaillères
>> Amortisseurs
>> Ressorts
>> Sphères hydrauliques
>> Rotules de Suspension
>> Bras & triangles
>> Coupelles et butées
>> Liaisons élastiques
>> Kits de Roulements
>> Soufflets & accessoires
>> Moyeux de roue

QH news

Nouveauté

DIRECTION & SUSPENSION

04/2011

CITROËN Jumpy I & II BA,BB,BD,BE,BT,BW,BY,BZ,U6 — 10/95-10/06

N°	Désignation	Pos.	Notes	QH Réf	Information technique
1	Rotule de direction extérieure	⇦⇨	-rp.9792, -08/03	QR2856S	F M14x1.5, Ø12.6mm Cône, L=75mm
1	Rotule de direction extérieure	⇦⇨	rp.9793-, 09/03-	QR3350S	F M14x1.5, Ø13.5mm Cône, L=75mm
2	Rotule de direction intérieure	⇦⇨		QR2857S	M M14x1.5, L=320mm
4	Biellette de direction	⇦⇨	-rp.9792, -08/03	QDL3287S	
20a	Bras de suspension	⇦	N°-10829	QSA9113S	
20a	Bras de suspension	⇦	N°10830-	QSA2537S	NEW
20b	Bras de suspension	⇨	N°-10829	QSA9114S	
20b	Bras de suspension	⇨	N°10830-	QSA2538S	NEW
24a	Silent-Bloc de suspension	⇦⇨	N°-10829	EMS2660	Avant
24a	Silent-Bloc de suspension	⇦⇨	N°10830-	EMS8442	Avant
24b	Silent-Bloc de suspension	⇦		EMS2662	Arrière, Ø47.0mm
24c	Silent-Bloc de suspension	⇨		EMS2661	Arrière, Ø47.0mm
25	Stabilisateur	⇦⇨		QLS1885S	L=120mm
26	Support de barre antiroulis	⇦⇨		EMB7069	Extérieur, Ø24.0mm
27	Kit de barre antiroulis	⇦⇨	exc. stabilisateurs	EMBK2657	Extérieur, Ø24.0mm
27	Kit de barre antiroulis	⇦⇨	inc.stabilisateurs	EMBK3055	Extérieur, Ø24.0mm
27	Silent-Bloc de stabilisateur	⇦⇨		EMB7148	
61	Butée à billes	⇦⇨	-rp.8704	QAM115	
61	Butée à billes	⇦⇨	rp.8705-	-	
62a	Support amortisseur (exc.roulement)	⇦		EMR2580	
62b	Support amortisseur (exc.roulement)	⇨		EMR2579	
34	Silent-Bloc de suspension	⇦⇨		EMS8318	

CITROËN Jumpy III VF7 — 11/06-

N°	Désignation	Pos.	Notes	QH Réf	Information technique
1	Rotule de direction extérieure	⇦⇨		QR3712S	F M14x1.5, Ø14.5mm Cône, L=80mm
2	Rotule de direction intérieure	⇦⇨		QR3713S	
20a	Bras de suspension	⇦		QSA2441S	Ø 19mm
20b	Bras de suspension	⇨		QSA2442S	Ø 19mm
24a	Silent-Bloc de suspension	⇦⇨		EMS8442	Avant
24b	Silent-Bloc de suspension	⇦		EMS8489	Arrière NEW
24c	Silent-Bloc de suspension	⇨		EMS8490	Arrière NEW
25	Stabilisateur	⇦⇨		QLS3651S	L=263mm

FIAT Ulysse II 179A,179B — 01/02-07/10

N°	Désignation	Pos.	Notes	QH Réf	Information technique
1	Rotule de direction extérieure	⇦⇨		QR3350S	F M14x1.5, Ø13.5mm Cône, L=75mm
2	Rotule de direction intérieure	⇦⇨		QR3351S	M M14x1.5, M14x1.5 Pivot, L=310mm
20a	Bras de suspension	⇦	-06/06	QSA2531S	
20a	Bras de suspension	⇦	06/06-, exc.2.2 JTD 16v 170cv 4HT,4H01	QSA2535S	Ø 17mm NEW
20a	Bras de suspension	⇦	06/06-, 2.2 JTD 16v 170cv 4HT,4H01	QSA2441S	Ø 19mm
20b	Bras de suspension	⇨	-06/06	QSA2532S	
20b	Bras de suspension	⇨	06/06-, exc.2.2 JTD 16v 170cv 4HT,4H01	QSA2536S	Ø 17mm NEW
20b	Bras de suspension	⇨	06/06-, 2.2 JTD 16v 170cv 4HT,4H01	QSA2442S	Ø 19mm
24a	Silent-Bloc de suspension	⇦⇨	-06/06	EMS2660	Avant
24a	Silent-Bloc de suspension	⇦⇨	06/06-	EMS8442	Avant
24b	Silent-Bloc de suspension	⇦		EMS8489	Arrière NEW
24c	Silent-Bloc de suspension	⇨		EMS8490	Arrière NEW
25	Stabilisateur	⇦⇨		QLS3334S	Ø22.0mm, L=262mm
61	Butée à billes	⇦⇨		-	
62a	Support amortisseur (exc.roulement)	⇦		EMR2580	
62b	Support amortisseur (exc.roulement)	⇨		EMR2579	

QH A Klarius Group Brand

>> Rotules de Direction
>> Crémaillères
>> Vérins d'assistance
>> Pompes de direction assistée
>> Soufflets de crémaillères
>> Amortisseurs
>> Ressorts
>> Sphères hydrauliques
>> Rotules de Suspension
>> Bras & triangles
>> Coupelles et butées
>> Liaisons élastiques
>> Kits de Roulements
>> Soufflets & accessoires
>> Moyeux de roue

Nouveauté

DIRECTION & SUSPENSION

04/2011

FIAT Scudo I & II 220X,220Y,220Z — 01/96-10/06

N°	Désignation	Pos.	Notes	QH Réf	Information technique
1	Rotule de direction extérieure	⇦⇨	-06/03, -VET.9714	QR2856S	F M14x1.5, Ø12.6mm Cône, L=75mm
1	Rotule de direction extérieure	⇦⇨	06/03-, VET.9715-	QR3350S	F M14x1.5, Ø13.5mm Cône, L=75mm
2	Rotule de direction intérieure	⇦⇨		QR2857S	M M14x1.5, L=320mm
4	Biellette de direction	⇦⇨	-06/03, -VET.9714	QDL3287S	
20a	Bras de suspension	⇦	-07/06	QSA9113S	
20a	Bras de suspension	⇦	07/06-	QSA2537S	NEW
20b	Bras de suspension	⇨	-07/06	QSA9114S	
20b	Bras de suspension	⇨	07/06-	QSA2538S	NEW
24a	Silent-Bloc de suspension	⇦⇨	-07/06	EMS2660	Avant
24a	Silent-Bloc de suspension	⇦⇨	07/06-	EMS8442	Avant
24b	Silent-Bloc de suspension	⇦		EMS2662	Arrière, Ø47.0mm
24c	Silent-Bloc de suspension	⇨		EMS2661	Arrière, Ø47.0mm
25	Stabilisateur	⇦⇨		QLS1885S	L=120mm
26	Support de barre antiroulis	⇦⇨		EMB7069	Extérieur, Ø24.0mm
27	Kit de barre antiroulis	⇦⇨	inc.stabilisateurs	EMBK3055	Extérieur, Ø24.0mm
27	Kit de barre antiroulis	⇦⇨	exc. stabilisateurs	EMBK2657	Extérieur, Ø24.0mm
27	Silent-Bloc de stabilisateur	⇦⇨		EMB7148	
61	Butée à billes	⇦⇨		QAM115	
62a	Support amortisseur (exc.roulement)	⇦		EMR2580	
62b	Support amortisseur (exc.roulement)	⇨		EMR2579	
34	Silent-Bloc de suspension	⇦⇨		EMS8318	

FIAT Scudo III 270X,270Z — 11/06-

N°	Désignation	Pos.	Notes	QH Réf	Information technique
1	Rotule de direction extérieure	⇦⇨		QR3712S	F M14x1.5, Ø14.5mm Cône, L=80mm
2	Rotule de direction intérieure	⇦⇨		QR3713S	
20a	Bras de suspension	⇦		QSA2441S	Ø 19mm
20b	Bras de suspension	⇨		QSA2442S	Ø 19mm
24a	Silent-Bloc de suspension	⇦⇨		EMS8442	Avant
24b	Silent-Bloc de suspension	⇦		EMS8489	Arrière NEW
24c	Silent-Bloc de suspension	⇨		EMS8490	Arrière NEW
25	Stabilisateur	⇦⇨		QLS3651S	L=263mm

LANCIA Phedra 179A,179B — 03/02-07/10

N°	Désignation	Pos.	Notes	QH Réf	Information technique
1	Rotule de direction extérieure	⇦⇨		QR3350S	F M14x1.5, Ø13.5mm Cône, L=75mm
2	Rotule de direction intérieure	⇦⇨		QR3351S	M M14x1.5, M14x1.5 Pivot, L=310mm
4	Biellette de direction	⇦⇨		-	
20a	Bras de suspension	⇦	-06/06	QSA2531S	
20a	Bras de suspension	⇦	06/06-, exc.2.2 JTD 16v 170cv 4HT,4H01	QSA2535S	Ø 17mm NEW
20a	Bras de suspension	⇦	06/06-, 2.2 JTD 16v 170cv 4HT,4H01	QSA2441S	Ø 19mm
20b	Bras de suspension	⇨	01/02-06/06	QSA2532S	
20b	Bras de suspension	⇨	06/06-, exc.2.2 JTD 16v 170cv 4HT,4H01	QSA2536S	Ø 17mm NEW
20b	Bras de suspension	⇨	06/06-, 2.2 JTD 16v 170cv 4HT,4H01	QSA2442S	Ø 19mm
24a	Silent-Bloc de suspension	⇦⇨	01/02-06/06	EMS2660	Avant
24a	Silent-Bloc de suspension	⇦⇨	06/06-07/10	EMS8442	Avant
24b	Silent-Bloc de suspension	⇦		EMS8489	Arrière NEW
24c	Silent-Bloc de suspension	⇨		EMS8490	Arrière NEW
25	Stabilisateur	⇦⇨		QLS3334S	Ø22.0mm, L=262mm
61	Butée à billes	⇦⇨		-	
62a	Support amortisseur (exc.roulement)	⇦		EMR2580	
62b	Support amortisseur (exc.roulement)	⇨		EMR2579	

QH A Klarius Group Brand

>> Rotules de Direction
>> Crémaillères
>> Vérins d'assistance
>> Pompes de direction assistée
>> Soufflets de crémaillères
>> Amortisseurs
>> Ressorts
>> Sphères hydrauliques
>> Rotules de Suspension
>> Bras & triangles
>> Coupelles et butées
>> Liaisons élastiques
>> Kits de Roulements
>> Soufflets & accessoires
>> Moyeux de roue

Nouveauté

DIRECTION & SUSPENSION

04/2011

PEUGEOT 807 EA,EB — 08/02-

N°	Désignation	Pos.	Notes	QH Réf	Information technique
1	Rotule de direction extérieure	⇦⇨		QR3350S	F M14x1.5, Ø13.5mm Cône, L=75mm
2	Rotule de direction intérieure	⇦⇨		QR3351S	M M14x1.5, M14x1.5 Pivot, L=310mm
20a	Bras de suspension	↲	N°-10823, exc. ~~DW10CTED4,DW12BTED4~~	QSA2531S	
20a	Bras de suspension	↲	N°10824-, exc. ~~EW10J4,DW10CTED4, DW12BTED4,EW12J4,ES9J4S~~	QSA2535S	Ø 17mm NEW
20a	Bras de suspension	↲	N°10824-, ES9J4S,EW10J4,EW12J4 exc. ~~DW10CTED4,DW12BTED4~~	QSA2531S	
20a	Bras de suspension	↲	DW10CTED4,DW12BTED4	QSA2441S	Ø 19mm
20b	Bras de suspension	↳	N°-10823, exc. ~~DW10CTED4,DW12BTED4~~	QSA2532S	
20b	Bras de suspension	↳	N°10824-, exc. ~~EW10J4,DW10CTED4, DW12BTED4,EW12J4,ES9J4S~~	QSA2536S	Ø 17mm NEW
20b	Bras de suspension	↳	N°10824-, ES9J4S,EW10J4,EW12J4 exc. ~~DW10CTED4,DW12BTED4~~	QSA2532S	
20b	Bras de suspension	↳	DW10CTED4,DW12BTED4	QSA2442S	Ø 19mm
24a	Silent-Bloc de suspension		QSA2531S & QSA2532S	EMS2660	Avant
24a	Silent-Bloc de suspension		exc. QSA2531S & QSA2532S	EMS8442	Avant
24b	Silent-Bloc de suspension	↲		EMS8489	Arrière NEW
24c	Silent-Bloc de suspension	↳		EMS8490	Arrière NEW
25	Stabilisateur	⇦⇨		QLS3334S	Ø22.0mm, L=262mm
61	Butée à billes	⇦⇨		-	
62a	Support amortisseur (exc.roulement)	⇦		EMR2580	
62b	Support amortisseur (exc.roulement)	⇨		EMR2579	

PEUGEOT Expert I & II 222,223,224 — 10/95-10/06

N°	Désignation	Pos.	Notes	QH Réf	Information technique
1	Rotule de direction extérieure	⇦⇨	-rp.9792, -08/03	QR2856S	F M14x1.5, Ø12.6mm Cône, L=75mm
1	Rotule de direction extérieure	⇦⇨	rp.9793-, 09/03-	QR3350S	'F M14x1.5, Ø13.5mm Cône, L=75mm
2	Rotule de direction intérieure	⇦⇨		QR2857S	M M14x1.5, L=320mm
4	Biellette de direction	⇦⇨	-rp.9792, -08/03	QDL3287S	
20a	Bras de suspension	↲	N°-10829	QSA9113S	
20a	Bras de suspension	↲	N°10830-	QSA2537S	NEW
20b	Bras de suspension	↳	N°-10829	QSA9114S	
20b	Bras de suspension	↳	N°10830-	QSA2538S	NEW
24a	Silent-Bloc de suspension		N°-10829	EMS2660	Avant
24a	Silent-Bloc de suspension		N°10830-	EMS8442	Avant
25	Stabilisateur	⇦⇨		QLS1885S	L=120mm
26	Support de barre antiroulis	⇦⇨		EMB7069	Extérieur, Ø24.0mm
27	Kit de barre antiroulis	⇦⇨	exc. stabilisateurs	EMBK2657	Extérieur, Ø24.0mm
27	Kit de barre antiroulis	⇦⇨	inc.stabilisateurs	EMBK3055	Extérieur, Ø24.0mm
27	Silent-Bloc de stabilisateur	⇦⇨		EMB7148	
61	Butée à billes	⇦⇨	-rp.8704	-	
61	Butée à billes	⇦⇨	rp.8705-	QAM115	
62a	Support amortisseur (exc.roulement)	⇦		EMR2580	
62b	Support amortisseur (exc.roulement)	⇨		EMR2579	
34	Silent-Bloc de suspension			EMS8318	

PEUGEOT Expert III VF3 — 11/06-

N°	Désignation	Pos.	Notes	QH Réf	Information technique
1	Rotule de direction extérieure	⇦⇨		QR3712S	F M14x1.5, Ø14.5mm Cône, L=80mm
2	Rotule de direction intérieure	⇦⇨		QR3713S	
20a	Bras de suspension	↲		QSA2441S	Ø 19mm
20b	Bras de suspension	↳		QSA2442S	Ø 19mm
24a	Silent-Bloc de suspension			EMS8442	Avant
24b	Silent-Bloc de suspension	↲		EMS8489	Arrière NEW
24c	Silent-Bloc de suspension	↳		EMS8490	Arrière NEW
25	Stabilisateur	⇦⇨		QLS3651S	L=263mm

QH A Klarius Group Brand

>> Rotules de Direction
>> Crémaillères
>> Vérins d'assistance
>> Pompes de direction assistée
>> Soufflets de crémaillères
>> Amortisseurs
>> Ressorts
>> Sphères hydrauliques
>> Rotules de Suspension
>> Bras & triangles
>> Coupelles et butées
>> Liaisons élastiques
>> Kits de Roulements
>> Soufflets & accessoires
>> Moyeux de roue

QH news

Nouveauté

DIRECTION & SUSPENSION

04/2011

BRAS DE SUSPENSION

QSA2537S

QSA2538S

QSA2535S

QSA2536S

SILENT-BLOC DE SUSPENSION

EMS8489

EMS8490

QH
A Klarius Group Brand

>> Rotules de Direction
>> Crémaillères
>> Vérins d'assistance
>> Pompes de direction assistée
>> Soufflets de crémaillères
>> Amortisseurs
>> Ressorts
>> Sphères hydrauliques
>> Rotules de Suspension
>> Bras & triangles
>> Coupelles et butées
>> Liaisons élastiques
>> Kits de Roulements
>> Soufflets & accessoires
>> Moyeux de roue

QH news

Nouveauté

KIT DE ROULEMENT DE ROUE

04/2011

>> QWB1369

FORD, MAZDA, VOLVO

>> APPLICATIONS

VERSION	MOTEUR	CC	CH	DATES	INFORMATIONS
FORD Focus II					
Tous modèles	-	-	-	08/04 - ⌛	arrière
FORD Focus II CC					
Tous modèles	-	-	-	05/06 - ⌛	arrière
FORD Focus III					
Tous modèles	-	-	-	02/08 - ⌛	arrière
FORD C-max					
Tous modèles	-	-	-	10/03 - 08/07	arrière
FORD Focus Wagon II					
Tous modèles	-	-	-	11/04 - 01/08	arrière
FORD Focus Wagon III					
Tous modèles	-	-	-	02/08 - ⌛	arrière
MAZDA 3					
Tous modèles	-	-	-	10/03 - ⌛	arrière
MAZDA 5					
1.8i	-	-	-	06/05 - 02/08	arrière
2.0i	-	-	-	06/05 - 02/08	arrière
2.0 CD	-	-	-	06/05 - 02/08	arrière
VOLVO C30					
Tous modèles	-	-	-	10/06 - ⌛	arrière
VOLVO C70					
2.0 D5 TDi 16v	D4204T	1998	136	03/07 - ⌛	arrière
2.4i 20v	B5254SDENS	2435	165	09/05 - ⌛	arrière
2.4 D5 TDi 20v	D5244T8	2400	179	09/05 - ⌛	arrière
2.5i 20v T5 Turbo	B5244..	2521	-	09/05 - ⌛	arrière
VOLVO S40 II					
1.6i 16v	B4164S3	1596	101	11/04 - ⌛	arrière
1.6 D4 TDi 16v	D4164T	1560	110	11/04 - ⌛	arrière
1.8i 16v	B4184S11	1798	125	03/04 - ⌛	arrière
1.8i 16v Flexifuel	B4184S8	1798	125	04/07 - ⌛	arrière
2.0i 16v	B4204S3	1999	145	03/06 - ⌛	arrière
2.0 D4 TDi 16v	D4204T..	1998	-	09/03 - ⌛	arrière
2.4i 20v	B5244S..	2435	-	09/03 - ⌛	arrière
2.4 D5 TDi 20v	D5244T..	2400	-	03/06 - ⌛	arrière
2.5i 20v T5 Turbo	B5254T..	2521	-	09/03 - ⌛	arrière
VOLVO V50					
1.6i 16v	B4164S3	1596	101	11/04 - ⌛	arrière
1.6 D4 TDi 16v	D4204T..	1998	-	11/04 - ⌛	arrière
1.8i 16v	B4184S11	1798	125	03/04 - ⌛	arrière
1.8i 16v Bi-Fuel	B4184S8	1798	125	04/07 - ⌛	arrière
2.0i 16v	B4204S3	1999	145	03/06 - ⌛	arrière
2.0 D4 TDi 16v	D4204T..	1998	-	12/03 - ⌛	arrière
2.4i 20v	B5244S..	2435	-	12/03 - ⌛	arrière
2.4 D5 TDi 20v	D5244T..	2400	-	03/06 - ⌛	arrière
2.5i 20v Turbo	B5254T..	2521	-	12/03 - ⌛	arrière

>> TECHNIQUE

INFORMATIONS
Roulement - Moyeu
Goujons intégrés
4 Vis

>> ORIGINE

MARQUE	RÉFÉRENCE
FORD	1506577

QH A Klarius Group Brand

>> Rotules de Direction
>> Crémaillères
>> Vérins d'assistance
>> Pompes de direction assistée
>> Soufflets de crémaillères
>> Amortisseurs
>> Ressorts
>> Sphères hydrauliques
>> Rotules de Suspension
>> Bras & triangles
>> Coupelles et butées
>> Liaisons élastiques
>> Kits de Roulements
>> Soufflets & accessoires
>> Moyeux de roue

Outils marketing

04/2011

>> Site web Quinton Hazell France



*Sur notre site web, **www.quintonhazell.fr** , vous trouverez l'intégralité de nos catalogues mis à jour de manière permanente, notre site de commande en ligne, notre catalogue online, les newsletters, des bulletins d'informations techniques et la disponibilité des stocks en temps réel.*

Inscrivez-vous sur notre site web "Rubrique membre"

>> Catalogue interactif

*Notre catalogue interactif CD-Rom, **QMEDIA**, détaille l'offre complète de nos produits. Il est mis à jour 4 fois par an et ne nécessite pas de connexion à internet.*

>> TecCom

*Pour optimiser vos performances, **Quinton Hazell** s'adapte sans cesse à vos habitudes de travail et à vos besoins.*

***TecCom**, partenaire de **Quinton Hazell** depuis 2008, vous propose des solutions et des services complets destinés à automatiser et à optimiser vos processus de commande.*

*L'utilisation du service Traitement de Commandes **TecCom** permet de diminuer à long terme les coûts liés à la gestion des stocks, aux achats, à la vente, aux traitements administratifs, aux erreurs de livraison et aux systèmes informatiques.*

*N'hésitez pas à ajouter **Quinton Hazell** à votre liste de fournisseurs dans votre application TecCom.*

Pour toute information complémentaire, vous pouvez contacter votre assistante commerciale au 03 20 87 02 20.

Catalogues ILV / PLV

04/2011

>> Catalogues 2011

QH6
Direction
& Suspension

QH4A
Gamme
Thermique

>> Plaquettes

Direction
& Suspension



Gamme
Thermique

>> Poster

Pompes
à eau

QH
A Klarius Group Brand

- >> Catalogues papier
- >> Catalogue CD QMedia
- >> Hotline technique
- >> Multi-échangeurs
- >> Équipe commerciale
- >> TecDoc, TecCom et EDI
- >> 8 agences de proximité
- >> Programmes de Formation
- >> Outils Marketing & Communication
- >> E-commerce et Documentation en ligne
- >> QH-newsletters
- >> www.quintonhazell.fr

QH news

PLV Klarius

04/2011

Échappements — 6 500 références

Catalyseurs — 800 références

Accessoires — 8 000 références

Filtres à Particules — 10 références

>> Catalogue
Exhaust Systems & Catalytic Converters

Sondes lambda — 570 références

>> Catalogue
Sensor - Issue 1

TOTEM >> ÉCHAPPEMENT

Dimension
L 85cm x H 1m80

TOTEM >> CATALYSEUR

Dimension
L 85cm x H 1m80

Présentez de façon originale la gamme Klarius avec nos totems publicitaire.

QH
A Klarius Group Brand

>> Catalogues papier
>> Catalogue CD QMedia
>> Hotline technique
>> Multi-échangeurs
>> Équipe commerciale
>> TecDoc, TecCom et EDI
>> 8 agences de proximité
>> Programmes de Formation
>> Outils Marketing & Communication
>> E-commerce et Documentation en ligne
>> QH-newsletters
>> www.quintonhazell.fr

Bon de commande

04/2011

*Les éléments présentés dans ce **QH-News** sont disponibles sur demande et gratuitement (sauf indication contraire). Ils sont proposés aux clients de **Quinton Hazell France** uniquement.*

>> Commander par internet

*Rendez-vous dans la rubrique **NEWS** de notre site Internet **www.quintonhazell.fr**.*

*Vous y trouverez un espace dédié aux **QH-news** & **QH-newsletter**, avec la possibilité de commander les éléments présentés, de télécharger les éditions précédentes, et de s'inscrire aux **QH-news** & **QH-newsletter** en version électronique.*

>> Commander par e-mail

*Envoyez-nous vos coordonnées complètes avec votre numéro client, par e-mail à l'adresse suivante : **qh-news@quintonhazell.fr**, en précisant l'objet de votre demande (commande d'éléments, inscription au **QH-news** électronique…).*

>> Commander par fax

*Retournez-nous ce coupon par fax au **03 20 87 02 46**.*

N° client Quinton Hazell

. . . . . /. . . . . .

*E-mail de contact**

. . . . . .

Cachet

Votre nom : . . . . . .

Signature :

BON DE COMMANDE

	QUANTITÉ
Plaquette & poster **Gamme Thermique**	
Plaquette **Direction & Suspension**	
Catalogue 2011 **QH4A - Gamme Thermique**	
Catalogue 2011 **QH6 - Direction & Suspension**	
Catalogue Exhaust Systems & Catalytic Converters	
Catalogue **Sensor - Issue 1**	
Totems **Catalyseur & Échappement**	
Classeur pour l'archivage de vos QH-News	

**Facultatif, l'e-mail de contact permet à Quinton Hazell de vous envoyer des informations produits, des offres promotionnelles... En aucun cas, Quinton Hazell ne transmet vos informations personnelles à des tiers. / Les quantités expédiées peuvent varier en fonction des disponibilités et des demandes. / Privilégiez les documents électroniques aux versions papier. N'imprimez les documents électroniques que si vous en avez besoin. / Ne pas jeter sur la voie publique. / Les informations présentes dans ce QH-News sont données à titre indicatif.*